

中国知名机箱制造商
十六城市直销连锁



品牌
产品

4

工控机壳

PLC壳 导轨模块盒 导轨端子盒

工控机壳

DIN RAIL PLC ENCLOSURE



技术参数

符合RoHS

技术参数:

设计防护等级:	IP20 ~ IP40	IEC60529 : 2001
温度范围 (短期) :	-40°C ~ 80°C	
温度范围 (长期) :	-20°C ~ 60°C	
绝缘性:	完全绝缘	
阻燃等级:	PC:UL94_5VA	ABS:UL94HB
无毒性:	无卤素	UL94
接线端子:	250V/10A	
安装方式:	DIN35导轨	

材料:

底/盖:	ABS
透明挡片:	AS/PC
卡子:	POM
螺钉:	不锈钢
标准颜色:	底/盖: 灰色

注: 图纸仅供参考, 尺寸以实物为准; 不提供防护等级证书和RoHS报告。

尺寸参数表

单位: mm

产品型号	外形尺寸 长x宽x高	接线端子	导轨	墙面安装尺寸 长x宽	产品重量	单包装个数
14-1	300x110x110	2×29P	DIN35	290×104		
14-2	155x110x110	2×13P	DIN35	149×104		
14-2-1	155x110x110	2×13P	DIN35	149×104		
14-7	145x90x72		DIN35	135×70		
14-7-1	145x90x45		DIN35	135×70		
14-8	115x90x72		DIN35	105.5×70		
14-8-2	115x90x72		DIN35	105.5×70		
14-8-3	115x90x72		DIN35	105.5×70		
14-9	155x110x60	2×13P	DIN35	149×104		
14-9-1	155x110x60	2×13P	DIN35	149×104		
14-10	145x90x38		DIN35	135×70		
14-11	96x90x38		DIN35	105.5×70		
14-11-1	96x90x38		DIN35	105.5×70		
14-16	200x110x72	2×13P		190×100		
14-18	135x140x85	2×20P	DIN35	132×130		
14-19	130x98x90		DIN35	105.5×70		
14-19-1	100x98x90		DIN35	105.5×70		
14-20	350x140x100	2×40P	DIN35	339×129		
14-21	96x90x72	1×14P	DIN35	105.5×70		
14-22	96x90x38	1×14P	DIN35	105.5×70		
14-23	145x90x72	1×20P	DIN35	135×70		
14-24	145x90x38	1×20P	DIN35	135×70		
14-26	98x90x130	1×14P	DIN35	105.5×70		
14-27	300x110x60	2×29P	DIN35	290×104		
14-28	250x110x100	2×24P	DIN35	240×104		
14-30	152x37x108			145×18.5		
14-31	152x55x108			145×27.5		
14-32	152x55x108			145×27.5		
14-33	130x37x136		DIN35	123×18.5		
14-34	130x37x136		DIN35	123×18.5		
14-35	152x55x108			145×27.5		
14-36	152x55x108			145×27.5		
14-37	152x55x108			145×27.5		
14-38	152x37x105			145×18.5		
14-41	98x108x81		DIN35	98×89.6		
14-41-1	98x108x81		DIN35	98×89.6		
14-41-1透明盖	98x108x81		DIN35	98×89.6		
14-41-2	98x108x38		DIN35	98×89.6		
14-41-3	98x108x38		DIN35	98×89.6		
14-41-4	98x108x38		DIN35	98×89.6		
14-42	112x70x39.5		DIN35			
14-45	180x108x77		DIN35	174×108		
14-45-1	188x108x48		DIN35	174×108		
14-45-2	180x108x77		DIN35	174×108		
14-45-3	180x108x48		DIN35	174×108		
14-45-4	180x108x77		DIN35	174×108		
14-45-6	180x108x77		DIN35	174×108		
14-46	158x88x58.5		DIN35			

产品型号	外形尺寸 长*宽*高	接线端子	导轨	安装尺寸 长*宽	产品重量	单包装个数
14-47	107x88x58.5		DIN35			
14-48	71x88x58.5		DIN35			
14-48-1	71x88x58.5		DIN35			
14-49	36x88x58.5		DIN35			
14-50	120x80x63		DIN35	113×88		
14-50-1	120x80x43		DIN35	113×88		
14-50-2	120x80x63		DIN35	113×88		
14-51	250x110x110	2×24P	DIN35	240×104		
14-52	168x115x73	2×28P	DIN35	158×105		
14-52-1	168x115x40	2×28P	DIN35	158×105		
14-53	130x115x40			127×20		
14-54	55x91x75		DIN35			
14-55	106x91x75		DIN35			
14-56	160x91x75		DIN35			
14-58	146x133x45			139×22		
14-59	206x90x37		DIN35	200×98		
14-62	196x96x63		DIN35	187×88		
14-63	71.2x96x63		DIN35	64×88		
14-64	137.3x96x63		DIN35	131×88		
14-65	75x90x75	2×16P	DIN35	84×69		
14-65-1	75x90x75	2×16P	DIN35	84×69		
14-66	100x90x75	2×20P	DIN35	94×84		
14-66-1	100x90x75	2×20P	DIN35	94×84		
14-66-2	100x90x75	2×20P	DIN35	94×84		
14-66-3	100x90x75	2×20P	DIN35	94×84		
14-67	90x96x63		DIN35	83×88		
14-68	145x80x58		DIN35	138×88		
14-69	253x115x60		DIN35	249×64		
14-70	315x90x74	4×38P	DIN35	310×83		
14-71	175x91x75	2×42P	DIN35	168×83		
14-72	130x91x75	2×30P	DIN35	123×83		
14-73	120x94x52.5		DIN35			
14-74	143x90x47		DIN35			
14-75	117x40x125			110×20		
14-76	105x87x63		DIN35			
14-76-1	105x87x63		DIN35			
14-77	125x116x40			110×20		
14-78	140x80x62		DIN35	113×88		
14-79	198x96x62		DIN35	190×88		
14-80	178x110x80		DIN35			
14-81	70x87x63		DIN35			
14-83	50x110x68		DIN35	43×100		
14-84	75x110x68		DIN35	67×100		
14-85	125x110x68		DIN35	118×99		
14-86	200x110x68		DIN35	193×100		
14-89	179x110x50		DIN35			
14-90	159x106x78		DIN35			
14-91	223x113x50		DIN35			
14-92	230x83x40		DIN35			

说明：1.颜色可定制；2.阻燃可定制；3.根据要求可提供钻孔加工；4.根据要求可定制模具。

注：图纸仅供参考，尺寸以实物为准


14-1 300x110x110



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
螺钉:	4个
卡子:	2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-2 155x110x110



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
螺钉:	4个
卡子:	2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-2-1 155x110x110



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
螺钉:	4个
卡子:	2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-7 145x90x72



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
螺钉:	4个
卡子:	2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-7-1 145x90x45



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
螺钉:	4个
卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-8 115x90x72



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
螺钉:	4个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-8-2 115x90x72



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
螺钉:	4个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-8-3 115x90x72



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
螺钉:	4个
卡子:	1个



注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具


14-9 155x110x60



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
螺钉:	4个
卡子:	2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-9-1 155x110x60




供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
螺钉:	4个
卡子:	2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-10 145x90x38



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
螺钉:	4个
卡子:	2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-11 96x90x38



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
螺钉:	4个
卡子:	1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-11-1 96x90x38



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
螺钉:	4个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-16 200x110x72



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
螺钉:	4个
端子翻盖:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-18 135x140x85



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
螺钉:	4个
卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-19 130x98x90



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
螺钉:	4个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-19-1 100x98x90



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
螺钉:	4个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-20 350x140x100



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
螺钉:	4个
卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-21 96x90x72



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	1个
螺钉:	4个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-22 96x90x38



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	1个
螺钉:	4个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-23 145x90x72



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	1个
螺钉:	4个
卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-24 145x90x38



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	1个
螺钉:	4个
卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-26 98x90x130



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	1个
螺钉:	4个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-27 300x110x60



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
螺钉:	4个
卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-28 250x110x100



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
螺钉:	4个
卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-30 152x37x108



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
透明挡片:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-31 152x55x108



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
透明挡片:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-32 152x55x108



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
透明挡片:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-33 130x37x136



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
卡子:	2个
小配件:	7个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-34 130x37x136



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
卡子:	2个
小配件:	7个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-35 152x55x108



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
透明挡片:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-36 152x55x108



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
透明挡片:	1个



注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具


14-37 152x55x108



供货范围

上盖: 1个
下底: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-38 152x37x105



供货范围

上盖: 1个
下底: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-41 98x108x81



供货范围

上盖: 1个
下底: 1个
端子翻盖: 2个
卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-41-1 98x108x81



供货范围

上盖: 1个
下底: 1个
端子翻盖: 2个
卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-41-1透明盖 98x108x81



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-41-2 98x108x38



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-41-3 98x108x38



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-41-4 98x108x38



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-42 112x70x39.5



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-45 180x108x77



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-45-1 188x108x48



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-45-2 180x108x77



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-45-3 180x108x48



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	2个



注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具


14-45-4 180x108x77



(非卖品)

供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-45-6 180x108x77



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-46 158x88x58.5



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
卡子:	1个



注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具


14-47 107x88x58.5



供货范围

上盖: 1个
下底: 1个
卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-48 71x88x58.5



供货范围

上盖: 1个
下底: 1个
卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-48-1 71x88x58.5



供货范围

上盖: 1个
下底: 1个
卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-48-2 71x88x58.5



供货范围

上盖: 1个
下底: 1个
卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-49 36x88x58.5



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-50 120x80x63



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个
发光柱:	5个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-50-1 120x80x43




供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个
发光柱:	5个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-50-2 120x80x63



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个
发光柱:	5个



注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具


14-51 250x110x110



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
螺钉:	4个
卡子:	2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-52 168x115x73



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
卡子:	2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-52-1 168x115x40



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
卡子:	2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-53 130x115x40



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-54 55x91x75



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个
透明挡片:	1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-55 106x91x75



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	4个
卡子:	1个
透明挡片:	1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-56 160x91x75



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	6个
卡子:	2个
透明挡片:	1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-58 146x133x45



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




14-59 206x90x37




供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-62 196x96x63



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	2个
发光柱:	6个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-63 71.2x96x63



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个
发光柱:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-64 137.3x96x63



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个
发光柱:	4个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-65 75x90x75



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-65-1 75x90x75



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-66 100x90x75



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-66-1 100x90x75



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-66-2 100x90x75



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-66-3 100x90x75



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-67 90x96x63



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个
发光柱:	3个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-68 145x80x58



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	2个
发光柱:	5个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-69 253x115x60




供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
螺钉:	4个
卡子:	2个
小配件:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-70 315x90x74



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	4个
端子翻盖:	2个
卡子:	2个
小配件:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-71 175x91x75



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-72 130x91x75



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子:	2个
端子翻盖:	2个
卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-73 120x94x52.5



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-74 143x90x47



供货范围

上盖:	2个
下底:	1个
卡子:	2个
小配件:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-75 117x40x125



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
小配件:	2个
发光柱:	4个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-76 105x87x63




供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
卡子:	1个
小配件:	8个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-76-1 105x87x63



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
卡子:	1个
小配件:	8个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-77 125x116x40



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-78 140x80x62



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个
发光柱:	5个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-79 198x96x62



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	2个
发光柱:	6个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-80 178x110x80



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
卡子:	2个
小配件:	1个
透明挡片:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-81 70x87x63



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
卡子:	1个
小配件:	4个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-83 50x110x68



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个
发光柱:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-84 75x110x68



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	1个
发光柱:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-85 125x110x68



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	2个
发光柱:	5个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-86 200x110x68



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
端子翻盖:	2个
卡子:	2个
发光柱:	6个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-89 179x110x50



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
金属卡子:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-90 159x106x78



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
卡子:	1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-91 223x113x50




供货范围

上盖: 1个
下底: 1个
卡子: 2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

14-92 230x83x40



供货范围


上盖: 1个
下底: 1个
螺钉: 4个
卡子: 3个



注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

卡式模组盒

DIN RAIL TERMINAL ENCLOSURE



技术参数

符合RoHS

技术参数：

设计防护等级:	IP20 ~ IP40	IEC60529 : 2001
温度范围 (短期) :	-40°C ~ 80°C	IEC60068: 1997
温度范围 (长期) :	-20°C ~ 60°C	IEC60068: 1997
绝缘性:	完全绝缘	
阻燃等级:	PA:UL94_5VA	ABS:UL94HB UL94
无毒性:	无卤素	
接线端子:	250V/6A	
安装方式:	DIN35导轨	

材料:

底壳:	ABS/PA66
上盖:	ABS/PA66
螺钉:	不锈钢
标准颜色:	底/盖: 绿色/白灰

注: 图纸仅供参考, 尺寸以实物为准

注: 图纸仅供参考, 尺寸以实物为准; 不提供防护等级证书和RoHS报告。

尺寸参数表

单位: mm


产品型号	外形尺寸 长x宽x高	接线端子	导轨	墙面安装尺寸 长x宽	产品重量	单包装个数
15-1	80x72x112	2×8P	DIN35			
15-2	100x72x112	2×10P	DIN35			
15-2-1	100x72x112	2×10P	DIN35	100×54		
15-3-1	50x80x25	2×6P	DIN35			
15-3-2	95x80x25	2×6P	DIN35			
15-3-3	95x80x40	2×12P	DIN35			
15-3-4	50x80x40	2×12P	DIN35			
15-4	105x75x22		DIN35			
15-4-1	105x75x22.5		DIN35			
15-4-2	105x75x22.5		DIN35			
15-5	105x75x45		DIN35			
15-5-1	105x75x45		DIN35			
15-6	105x75x45		DIN35			
15-6-1	105x75x45		DIN35			
15-7	98x82x45	2×12P	DIN35			
15-7-1	69x82x45	2×12P	DIN35			
15-8	98x82x22	2×6P	DIN35			
15-8-1	69x82x22	2×6P	DIN35			
15-9	80x75x25	2×3P	DIN35			
15-10	80x75x40	2×6P	DIN35			
15-11	87x55x45	2×6P	DIN35	65×39		
15-11-1	87x55x45		DIN35	65×39		
15-12	95x41x25	2×4P	DIN35			
15-12-1	103x45x25	2×4P	DIN35			
15-12-2	89x46.5x25	2×4P	DIN35			
15-12-3	95x41x25	2×4P	DIN35			
15-13	86x60x23		DIN35			
15-16	Tx82x16			65×26		
15-17	Tx112x16			65×40		
15-18	Tx112x16		DIN35			
15-19	112x100x22.5	2×8P	DIN35			
15-19-1	112x100x22.5	2×8P	DIN35			
15-20	194x48x148		DIN35			
15-21	145x140x34	2×12P	DIN35			
15-22	100x30x68		DIN35	90×15		
15-23	70x56x45					
15-24	70x56x45					
15-25	113x100x18	2×6P	DIN35			
15-25-1	113x100x18	2×6P	DIN35			
15-26	90x70x45					

产品型号	外形尺寸 长*宽*高	接线端子	导轨	安装尺寸 长*宽	产品重量	单包装个数
15-27	90x63x25		DIN35			
15-28-1	113x100x19		DIN35			
15-28-2	113x100x19		DIN35			
15-29	103x70x25		DIN35			
15-30	85x69x18		DIN35			
15-31	112x110x23		DIN35			
15-32	94x74x26		DIN35			
15-33	105x75x45		DIN35			
15-34	150x45x82		DIN35			
15-35	112x100x22.5	2×8P	DIN35			
15-36	112x100x45	2×16P	DIN35			
15-37	103.5x9x67		DIN35			
15-38	97x93x82		DIN35			
15-39	180x123x86		DIN35			
15-40	86x17.5x90		DIN35			
15-41	110x75x120	2×12P	DIN35	98×67		
15-42	110x75x120	2×8P	DIN35	98×67		
15-43	75x55x120	2×6P	DIN35	48×67		
15-44	75x55x120	2×4P	DIN35	48×67		
15-46	75x55x120		DIN35	58×27		
15-47	80x54x18		DIN35	73×27		
15-48	110x54x18		DIN35	103×27		
15-49	144x54x18		DIN35	137×27		
15-50	259x54x18		DIN35	252×27		
15-51	113x98x127	2×9P	DIN35			
15-52	95x43x48	2×6P	DIN35			
15-53	120x90x90		DIN35			
15-53-1	96x72x40					
15-53-2	118x40x26					
15-54	72x80x25	2×6P	DIN35			
15-55	72x80x50	2×12P	DIN35			
15-56	101x19x60	2×6P	DIN35			
15-57	90x35x59		DIN35			
15-60	99x22.5x57	2×8P	DIN35			
15-61	102x22.5x72	2×12P	DIN35			
15-62	102x22.5x106	2×12P	DIN35			
15-63	102x22.5x129	2×12P	DIN35			
15-64	99x45x112	2×16P	DIN35			
15-65	99x22.5x92	2×8P	DIN35			
15-66	99x22.5x92	2×8P	DIN35			
15-67	99x22.5x58	2×8P	DIN35			

说明：1.颜色可定制；2.阻燃可定制；3.根据要求可提供钻孔加工；4.根据要求可定制模具。



注：图纸仅供参考，尺寸以实物为准

15-1 80x72x112



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 16个
塑料卡子: 1个





注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

15-2 100x72x112




供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 20个
塑料卡子: 1个





注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

15-2-1 100x72x112



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 20个
塑料卡子: 1个





注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

15-3-1 50x80x25



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 1个
端子数: 12个
塑料卡子: 1个



注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具


15-3-2 95x80x25



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 1个
端子数: 12个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-3-3 95x80x40



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 2个
端子数: 24个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-3-4 50x80x40



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 2个
端子数: 24个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-4 105x75x22



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-4-1 105x75x22.5



(非卖品)

供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
金属卡子: 1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

15-4-2 105x75x22.5



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
金属卡子: 1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

15-5 105x75x45



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

15-5-1 105x75x45



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

15-6 105x75x45



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

15-6-1 105x75x45



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

15-7 98x82x45



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 24个
塑料卡子: 2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

15-7-1 69x82x45



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 24个
塑料卡子: 1个



注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具


15-8 98x82x22



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 12个
塑料卡子: 2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具





15-8-1 69x82x22



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 12个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具





15-9 80x75x25



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 1个
端子数: 6个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具





15-10 80x75x40



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 2个
端子数: 12个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-11 87x55x45



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 12个
塑料卡子: 1个




15-11-1 87x55x45



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个




15-12 95x41x25



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 8个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-12-1 103x45x25



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 8个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-12-2 89x46.5x25



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 8个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-12-3 95x41x25



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 8个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具



15-13 86x60x23




(非卖品)

供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个
小配件或螺钉: 2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-16 Tx82x16



供货范围:

铝型材: 1个
塑料卡子: 2个
螺钉: 4个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具





15-17 Tx112x16



供货范围:

铝型材: 1个
塑料卡子: 2个
螺钉: 4个

说明: 两端堵头
材料为ABS



注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

15-18 Tx112x16



供货范围:

铝型材: 1个
塑料卡子: 2个
螺钉: 4个

说明: 两端堵头
材料为ABS

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具


15-19 112x100x22.5



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 4个
端子数: 16个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-19-1 112x100x22.5



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 4个
端子数: 16个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-19-2 112x100x22.5



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 4个
端子数: 16个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-19-3 112x100x22.5



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 4个
端子数: 16个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-19-4 112x100x22.5



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 4个
端子数: 16个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-20 194x48x148



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-21 145x140x34



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 6个
端子数: 24个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-22 100x30x68



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个
小配件或螺钉: 5个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-23 70x56x45



供货范围:

上盖: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-24 70x56x45



供货范围:

上盖: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具





15-25 113x100x18



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 4个
端子数: 12个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具





15-25-1 113x100x18



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 4个
端子数: 12个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-26 90x70x45





供货范围:

上盖: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具



注: 未注圆角均为R3






15-27 90x63x25



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个
小配件或螺钉: 3个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-28-1 113x100x19



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 4个
端子数: 12个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-28-2 113x100x19



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 4个
端子数: 12个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-29 103x70x25



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-30 85x69x18



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-31 112x110x23



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 4个
端子数: 16个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-32 94x74x26



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个
小配件或螺钉: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-33 105x75x45



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-34 150x45x82



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个
小配件或螺钉: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-35 112x100x22.5



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 4个
端子数: 16个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-36 112x100x45



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 8个
插针: 8个
端子数: 32个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-37 103.5x9x67



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-38 97x93x82



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-39 180x123x86



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具



15-40 86x17.5x90




(非卖品)

供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-41 110x75x120



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 24个
塑料卡子: 1个
端子翻盖: 2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-42 110x75x120



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 16个
塑料卡子: 1个
端子翻盖: 2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-43 75x55x120



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 12个
塑料卡子: 1个
端子翻盖: 2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-44 75x55x120



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 8个
塑料卡子: 1个
端子翻盖: 2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-46 75x55x120



供货范围:

挡板: 2个
下底: 1个
塑料卡子: 1个
小配件或螺钉: 4个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-47 80x54x18



供货范围:

挡板: 2个
下底: 1个
塑料卡子: 1个
小配件或螺钉: 4个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-48 110x54x18



供货范围:

挡板: 2个
下底: 1个
塑料卡子: 1个
小配件或螺钉: 4个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

15-49 144x54x18



供货范围:

挡板: 2个
下底: 1个
塑料卡子: 1个
小配件或螺钉: 4个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

15-50 259x54x18



供货范围:

挡板: 2个
下底: 1个
塑料卡子: 2个
小配件或螺钉: 4个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

15-51 113x98x127



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 18个
塑料卡子: 1个
端子翻盖: 2个



注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具


15-52 95x43x48



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子数: 12个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-53 120x90x90



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-53-1 96x72x40



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-53-2 118x40x26



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具





15-54 72x80x25



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 1个
端子数: 12个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具





15-55 72x80x50



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 2个
端子数: 24个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具





15-56 101x19x60



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 4个
端子数: 12个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-57 90x35x59



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
塑料卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-60 99x22.5x57



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 4个
端子数: 16个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-61 102x22.5x72



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 6个
插针: 6个
端子数: 24个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-62 102x22.5x106



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 6个
插针: 6个
端子数: 24个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-63 102x22.5x129



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 6个
插针: 6个
端子数: 24个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-64 99x45x112



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 8个
插针: 8个
端子数: 32个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-65 99x22.5x92



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 4个
端子数: 16个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-66 99x22.5x92



供货范围:

上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 4个
端子数: 16个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




15-67 99x22.5x58



供货范围:


上盖: 1个
下底: 1个
端子: 4个
插针: 4个
端子数: 16个
金属卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具



亚当模块外壳

DIN RAIL MODULE ENCLOSURE



技术参数

符合RoHS

技术参数:

设计防护等级:	IP20 ~ IP40	IEC60529 : 2001
温度范围 (短期) :	-40°C ~ 80°C	IEC60068 : 1997
温度范围 (长期) :	-20°C ~ 60°C	IEC60068 : 1997
绝缘性:	完全绝缘	
阻燃等级:	ABS:UL94HB UL94	
无毒性:	无卤素	
安装导轨:	DIN35	

材料:

底/盖:	ABS
卡子:	POM
螺钉:	不锈钢
标准颜色:	底/盖: 蓝/灰

尺寸参数表

单位: mm

产品型号	外形尺寸 长x宽x高	接线端子	导轨	墙面安装尺寸 长x宽	产品重量	单包装个数
16-1	100x70x25		DIN35			
16-2	100x70x25		DIN35			
16-3	120x80x30		DIN35			
16-3-1	120x80x30		DIN35			
16-3-2	120x80x30		DIN35			
16-3-3	120x80x30		DIN35			
16-4	130x85x30		DIN35			
16-5	120x80x30		DIN35			
16-6	150x105x28		DIN35			
16-7	110x165x35		DIN35			
16-8	88x52x4		DIN35	60×36		
16-9	100x68x5		DIN35	82×50		
16-10	106x54x17		DIN35			
16-11	64x52x15		DIN35			
16-12	100x28x8		DIN35			
16-13	84x35x8		DIN35			
16-14	80x28x8		DIN35			
16-15	87x34x5		DIN35	45×22		
16-15-1	118x34x5		DIN35	45×22		
16-16	115x66x5		DIN35	108×58		
16-17	100x70x25		DIN35			
16-18	100x69x25		DIN35			
16-19	100x70x25		DIN35			
16-20	100x68x12		DIN35			
16-21	100x69x25		DIN35			
16-22	100x69x5		DIN35			
16-23	141x70x6			123×25		
16-24	69x51x13		DIN35			
16-25	100x70x25		DIN35			
PJ1619-1	58x19x2					
PJ1619-2	58x19x2					
PJ1619-3	58x19x2					
PJ1619-4	58x19x2					
PJ1619-5	58x19x2					
PJ1619-6	58x19x2					
PJ1619-7	58x19x2					
PJ1619-8	58x19x2					
PJ1619-9	58x19x2					
PJ1619-10	58x19x2					
PJ1619-11	58x19x2					
PJ1619-12	58x19x2					
PJ1619-13	58x19x2					
PJ1619-14	58x19x2					
PJ1619-15	58x19x2					


说明: 1.颜色可定制; 2.阻燃可定制; 3.根据要求可提供钻孔加工; 4.根据要求可定制模具。

16-1 100x70x25



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
红卡子:	1个




16-2 100x70x25



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
底板卡子:	1个




16-3 120x80x30



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
底板卡子:	2个
红卡子:	4个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




16-3-1 120x80x30



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
底板卡子:	2个
红卡子:	4个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具





16-3-2 120x80x30



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
底板卡子:	2个
红卡子:	4个





注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

16-3-3 120x80x30



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
底板卡子:	2个
红卡子:	4个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

16-4 130x85x30



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
底板卡子:	2个
红卡子:	2个
前后封板:	2个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

16-5 120x80x30



供货范围

上盖:	1个
下底:	1个
底板卡子:	2个
红卡子:	4个



注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具


16-6 150x105x28



供货范围

上盖: 1个
下底: 1个
底板卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




16-7 110x165x35




供货范围

上盖: 1个
下底: 1个
底板卡子: 2个
红卡子: 4个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




16-8 88x52x4



供货范围

铝压铸底板: 1个
铝压铸卡子: 1个
弹簧: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




16-9 100x68x5



供货范围

底板: 1个
红卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




16-10 106x54x17



供货范围
底板卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




16-11 64x52x15




供货范围
底板卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




16-12 100x28x8




供货范围
底板卡子: 2个
红卡子: 4个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




16-13 84x35x8




供货范围
底板卡子: 2个
红卡子: 2个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具





16-14 80x28x8



供货范围

底板卡子: 2个
红卡子: 4个




注：1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求，可提供钻孔加工
4.根据要求，可定制模具

16-15 87x34x5



供货范围

底板： 1个
红卡子： 1个




- 注：1.颜色可定制
- 2.阻燃防火可定制
- 3.根据要求，可提供钻孔加工
- 4.根据要求，可定制模具

16-15-1 118x34x5



供货范围

底板: 1个
卡子: 1个




注：1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求，可提供钻孔加工
4.根据要求，可定制模具

16-16 115x66x5



供货范围

底板： 1个
红卡子 1个



注：1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求，可提供钻孔加工
4.根据要求，可定制模具


16-17 100x70x25



供货范围

上盖: 1个
下底: 1个
底板卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




16-18 100x69x25



供货范围

上盖: 1个
下底: 1个
底板卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




16-19 100x70x25




供货范围

上盖: 1个
下底: 1个
底板卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




16-20 100x68x12



供货范围

底板: 1个
红卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




16-21 100x69x25



供货范围

上盖: 1个
下底: 1个
底板卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




16-22 100x69x5



供货范围

底板卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




16-23 141x70x6



供货范围

安装底板: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




16-24 69x51x13



供货范围

底板卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




16-25 100x70x25




供货范围

上盖: 1个
下底: 1个
底板卡子: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




PJ1619-1 58x19x2



供货范围

挡板: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




PJ1619-2 58x19x2




供货范围

挡板: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




PJ1619-3 58x19x2




供货范围

挡板: 1个

注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




PJ1619-4 58x19x2

供货范围

挡板: 1个



注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

**PJ1619-5 58x19x2**

供货范围

挡板: 1个


注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

**PJ1619-6 58x19x2**

供货范围

挡板: 1个


注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

**PJ1619-7 58x19x2**

供货范围

挡板: 1个


注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




PJ1619-8 58x19x2

供货范围

挡板: 1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




PJ1619-9 58x19x2

供货范围

挡板: 1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




PJ1619-10 58x19x2

供货范围

挡板: 1个



注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




PJ1619-11 58x19x2

供货范围


挡板: 1个



注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具




PJ1619-12 58x19x2




供货范围

挡板: 1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

PJ1619-13 58x19x2



供货范围

挡板: 1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

PJ1619-14 58x19x2




供货范围

挡板: 1个




注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

PJ1619-15 58x19x2



供货范围

挡板: 1个



注: 1.颜色可定制
2.阻燃防火可定制
3.根据要求, 可提供钻孔加工
4.根据要求, 可定制模具

北京店



地址：北京市海淀区知春路108号豪景大厦B座4层3A05室

电话：010-62650366, 010-62102876 传真：010-62102876 QQ：1436936127, 709490173

① 地铁路线：

乘地铁10号线、4号海淀黄庄C1出口出来前行150米左右，豪景大厦B座4层3A05室

② 公交路线：

★乘公交运通105、运通106、355、365、307、681、699、海淀黄庄北下车 ★乘302、549、601、608、689、717、特18、特4、特6海淀黄庄南下车
★乘304、386、611、630、653、944海淀黄庄东下顺知春路前行150米左右，豪景大厦B座4层3A05室

上海店



地址：上海市黄浦区北京东路668号科技京城西楼6层J室（赛格格电子市场西边）

电话：021-53085563、53081250、13122738956 传真：021-53085563 QQ：422507988

① 地铁路线：

★可乘坐1号线、2号线、8号线（至人民广场站）下车，19号出口出站，往北京东路方向，步行约10分钟即到
★地铁2号线、10号线（至南京东路站）下车，1号口、3号口出站，往北京东路方向步行约10分钟即到

② 公交路线：

★14路、15路（至浙江中路-北京东路）站下车，车站对面即是 ★64路、21路、19路、316路、15路（至北京东路-福建中路）站下车即是

深圳店



地址: 深圳市福田区华强北路华强广场C座14H

电话: 0755-83013863 83013735 13510725713 传真: 0755-83013863 QQ: 1927501751

① 地铁路线:

★ 乘坐1号罗宝线 到华强路站, A出口直行10米向北沿二号路直行200米即到华强广场C座(中国农业银行的取款机右侧); B出口直行5米向西沿中航路一直走到红绿灯处向东直行50米到十字路口处即到华强广场C座(中国农业银行的取款机右侧); ★ 乘坐2号蛇口线到华强北路站 A出口即是华强2号路向南直行100米到十字路口处即到华强广场C座(中国农业银行的取款机右侧)

② 公交路线: ★ 观光2线、4路、32路、101路、K133路、203路、204路、K204路、216路、M374路、M383路、391路、上海宾馆东站下车 步行至中航路, 直行到天虹商场的红绿灯处, 向东直行50米即到十字路口处即到华强广场C座(中国农业银行的取款机右侧); ★ 观光巴士线(观光1线)3路 N3路 口岸观光线(观光3线)N4路 N12路 N17路 32路 75路 103B线 103路 104路 113路 202路 204路 215路 223路 M369路 M374路 M383路 在上海宾馆站下车即是华强路站B出口, 步行至中航路, 直行到天虹商场的红绿灯处, 向东直行50米即到十字路口处即到华强广场C座(中国农业银行的取款机右侧)

西安店



地址: 西安市碑林区长安北路草场坡甲字50号翡翠明珠3号楼2单元3001(中工电子市场对面)

电话: 029-85215485 89640563 84025929 13474055432 传真: 029-85215485 QQ: 247778248

① 地铁路线:

★ 乘坐2号线到省体育场站 或者 南稍门站 下车均可

★ 省体育场站下车: 走D出口, 向北走过唐乐宫右转即到

★ 南稍门站下车: 走D出口, 向南走过农业银行左转即到

② 公交路线:

12路、14路、215区间、215路、216路、224路、229路、239路、26路、31路、321路、323路、36路、521路、603路、605路、701路、701区间、704路、709路教育专线、游6路、游8路通宵、2号线, 草场坡站下车

武汉店



地址: 武汉市洪山区珞瑜路95号融科智地T1-505室 (六七二医院旁边)
电话: 027-87161136 (0)13377858265 传真: 027-87667022 QQ: 751404183

- ① 从光谷方向过来, 可以乘坐公交401, 596, 538, 715, 724, 804路; 珞瑜路卓刀泉站
- ② 乘坐地铁2号线 到达广埠屯 站F出口向卓刀泉立交桥方向走 约100米即到
- ③ 乘坐 521路, 583路, 596路, 613路, 702路, 709路, 724路, 810路 到珞瑜路地铁广埠屯下车, 在武大空腔医院同侧, 向卓刀泉立交桥方向走100米即到

济南店



地址: 济南市山大路157号华强电子世界B座407室
电话: 0531-67757071 13626408513 传真: 0531-67757072 QQ: 994707356

- 公交路线:
1路, 37路, 46路, 47路, K50路, K52路, K53路, 63路, 87路, K95路, 101路, 103路, 116路在山大路下车即到

杭州店



地址：杭州市登云路428号浙江时代电子市场2A255室

电话：0571-56789255 15057188071 传真：0571-56789255 QQ：32415603

★乘坐10路63路303路文化商城站下车即到

★从火车东站出发坐43/K43在翠苑一区/宋江村换乘10/K10到文化商城站下车

★从城站火车站出发坐11/K11下宁桥站换乘10/K10到文化商城（或11路坐到翠苑一区换乘10路到文化商城站下车）

★汽车北站乘坐281(经过1站)到达和睦新村步行321米到达登云路莫干山路口乘坐63大站(经过1站)到达文化商城

★汽车西站（紫金港路，近西溪路）乘坐91(经过8站)到达萍水西街竞舟北步行14米到达萍水西街竞舟北路口乘坐266经过2站到达文化商城

沈阳店



地址：沈阳市和平区三好街100-4号 华强广场A座1613室

电话：024-24130241、13019308207 传真：024-24130241 QQ：625426768

① 地铁路线：

地铁2号线，在市图书馆站下B出口出来，过马路沿文体路（沈阳科学宫对面）西行约500米到三好街北行约30米，马路西侧即是

② 公交路线：

★222路、173路、289路在华强广场站下车即是；★188路在百脑汇站下车，马路西侧、百脑汇南侧即是；★169路、800路在市交通局站下车，沿三好街北行约50米，马路西侧即是；★166路在文体路三好街站下车，沿三好街北行约30米，马路西侧即是；★预备役号专线在市交通局西门下车，走到三好街，然后沿三好街北行约30米，马路西侧即是；★135路、239路、117路、环路、282路、225路、244路、265路、272路在展览馆站下车，沿三好街南行约500米，马路西侧、百脑汇南侧即是；★152路、126路、238路、272路、214路、286路、109路、333路在五里河茂业中心站下车，沿文体路（沈阳科学宫对面）西行约500米到三好街北行约30米，马路西侧即是

成都店



地址: 成都市金牛区解放路二段6号凤凰大厦14楼14D(簸箕街1路公交站旁)

电话: 028-83230122 13281096339 传真: 028-83230122 QQ: 365433660 QQ: 2726829738

① 地铁路线:

★ 乘坐地铁到一环路北三段下车, 转成106公交车至簸箕街站即到。

② 公交路线:

★公交车站名, 成都市簸箕街公交车站; ★从火车南站方向有99路公交车站; ★从火车北站方向有80路、73路; ★从西门方向九里提有106直达公交车
★从动物园方向有1路、99路直达公交车; ★梁家巷车站往天府广场方向一站地即到办事处地址

南京店



地址: 南京市秦淮区太平南路2号日月大厦12楼A座 (华龙电子市场东500米)

电话: 025-84537071 13770520414 传真: 025-52249330 QQ: 834706227

① 地铁路线:

2号线,3号线 到 (大行宫) 站下

② 公交路线:

★31路,80路,202路,313路,Y2路到 (大行宫南) 站下; ★5路,9路,25路,34路,95路,Y5路,Y24路到 (大行宫东) 站下; ★1路,3路,25路,Y1路到 (大行宫西) 站下

重庆店



地址：重庆市渝中区长江一路5号中华广场15-8室（重百电子市场南300米）

电话：023-63622142 18716331070 传真：023-63622142 QQ：2066496947

乘坐109路, 118路, 124路, 128路, 138路, 268路, 299路, 363路, 402路, 403路, 411路, 411路, 412路, 413路, 416路, 418路, 421路, 424路, 461路, 462路, 465路, 466路, 476路, 601路, 602路, 605路, 612路, 615路, 818路, 819路, 829路, 871路, 872路, 873路, 轨道交通1号线, 轨道交通3号线, 两路口皇冠大扶梯, 0491路, 0492路, 0493路, 463路 到两路口站下车：

到精品间：公交站对面、地铁4号出口，行至中华广场大楼，15-8室即为长河机箱精品间。

中 国 知 名 机 箱 制 造 商
十 六 城 市 直 销 连 锁



宁波大洋壳体有限公司

总部：浙江省慈溪市庵东工业开发区纬三东路

电话：0574-63028237

传真：0574-63027939

www.enclosures.com.cn