

中国知名机箱制造商  
十六城市直销连锁



品牌  
产品

5

# 铝型材壳体

防水铝壳 铝型材电源壳




长河机箱



# 铝型材壳体

ALUMINIUM EXTRUSION ENCLOSURE



## 技术参数

符合RoHS

### 技术参数:

设计防护等级:	IP52(部分编号IP65)	IEC60529 : 2001
设计抗冲击性能:	IK07	IEC62262 : 2002
温度范围 (短期):	-40°C ~ 120°C	IEC60068 : 1997
温度范围 (长期):	-20°C ~ 80°C	IEC60068 : 1997
防化学腐蚀:	良好	
阻燃等级:	ABS面框 UL94HB	
散热性能:	良好	
抗射频干扰:	良好	

### 材料:

底/盖板:	铝板
壳体:	挤压铝型材
螺钉:	不锈钢
密封条(部分编号):	硅橡胶
表面处理:	本色氧化、喷砂氧化、铝色或白灰喷塑可选

注: 图纸仅供参考, 尺寸以实物为准; 不提供防护等级证书和RoHS报告。

# 尺寸参数表

单位: mm

产品型号	外形尺寸 高x宽x长	内部尺寸 高x宽x长	底板安装尺寸 宽x长	墙面安装尺寸 宽x长	产品重量	单包装个数
35A-1	90x42xT	85x37xT	85xT			
35A-2	150x75xT	141x70xT	141xT			
35A-3	90x90xT	85x85xT	85xT			
35A-4	136x136xT	120x131xT	131xT			
35A-6	150x150xT	142x143xT	143xT			
35A-7	136x64xT	131x60xT	131xT			
35A-8	160x42xT	156x37xT	156xT			
35A-9	240x42xT	234x37xT	234xT			
35A-10	160x90xT	157x85xT	157xT			
35A-11	240x90xT	234x81xT	234xT			
35A-12	214x136xT	209.5x126xT	209.5xT			
35A-13	225x150xT	220x140xT	220xT			
35A-14	65x42xT	60x37xT	37xT			
35A-15	65x90xT	60x81xT	85xT			
35A-16	52x136xT	47x127xT	131xT			
35A-17	57x150xT	52x141xT	145xT			
35A-18	85x104xT	78x93xT	100.5xT			
35A-19	105x160xT	92x158xT	160.5xT			
35A-20	155x194xT	149x180xT	180xT			
35A-21	166x197xT	157x187xT	190xT			
35B-1	38x119xT	32x114xT	114xT			
35B-4	63x119xT	57x114xT	114xT			
35B-7	45x160xT	39x155xT	155xT			
35B-10	70x160xT	65x157xT	157xT			
35B-13	36x106xT	30x98xT	97.5xT			
35B-14	26x61xT	22x53xT	53xT			
35B-15	37x61xT	33x53xT	53xT			
35B-16	48x61xT	44x53xT	53xT			
35B-17	26x76xT	22x68xT	68xT			
35B-18	37x76xT	33x68xT	68xT			
35B-19	48x76xT	44x68xT	68xT			
35B-20	37x91xT	33x77xT	83xT			

产品型号	外形尺寸 高x宽x长	内部尺寸 高x宽x长	底板安装尺寸 宽x长	墙面安装尺寸 宽x长	产品重量	单包装个数
35B-21	48x91xT	44x77xT	83xT			
35B-22	59x91xT	55x77xT	83xT			
35B-23	21x73xT	19x70xT	70xT			
35B-24	37x129xT	32x121xT	120.5xT			
35B-25	54x129xT	34x116xT	115.5xT			
35B-26	70x129xT	40x116xT	115.5xT			
35B-27	95x95xT	91x91xT	91xT			
35B-28	47x95xT	43x91xT	91xT			
35B-31	15x67xT	13x64xT	63.9xT			
35B-32	63x117xT	57x111xT	111xT			
35B-33	63x179xT	57x173xT	173xT			
35B-34	20x48xT	17x46xT	46xT			
35B-35	33x83xT	27x73xT	76.9xT			
35B-36	38x112xT	33x88xT	87.5xT			
35B-37	27x63xT	23x44xT	44.4xT			
35B-38	27x95xT	23x64xT	63.7xT			
35B-39	54x95xT	50x64xT	63.7xT			
35B-40	27x131xT	23x100xT	100xT			
35B-41	54x131xT	50x100xT	100xT			
35B-42	82x131xT	78x100xT	100xT			
35B-43	27x75xT	23x44xT	44.4xT			
35B-45	37x75xT	33.3x42xT	42.3xT			
35C-1	46x116xT	32x157xT	157xT			
35C-2	46x245xT	24x235xT	235xT			
35C-3	90x162xT	80x157xT	157xT			
35C-4	95x245xT	74x235xT	235xT			
35C-5	34x198xT	28x158xT	157.5xT			
35C-6	33x83xT	27x73xT	76.9xT			
35C-7	38x112xT	33x88xT	87.5xT			
35F-1	105x55.4	100.8x27	100.8x27			
35G-1	49x87xT	33x68xT	68xT			
35G-2	60x87xT	44x68xT	68xT			

产品型号	外形尺寸 高x宽x长	内部尺寸 高x宽x长	底板安装尺寸 宽x长	墙面安装尺寸 宽x长	产品重量	单包装个数
35G-3	49x102xT	33x77xT	83xT			
35G-4	60x102xT	44x77xT	83xT			
35G-5	70x102xT	55x77xT	83xT			
35G-6	48x140xT	32x121xT	120.5xT			
35G-7	65x140xT	34x116xT	115.5xT			
35G-8	82x140xT	40x116xT	115.5xT			
35G-9	70x37xT	22.4x53xT	53xT			
35H-1	42x61xT	32.6x52xT	52xT			
35H-2	42x82xT	32.6x78xT	78xT			
35H-3	54x82xT	44.8x78xT	78xT			
35H-4	42x113xT	32.6x103.7xT	103.7xT			
35H-5	54x113xT	44.8x103.7xT	103.7xT			
35H-6	62x113xT	56.8x103.7xT	103.7xT			
36B-1	88x135xT	93x78xT	100.5xT	120x75		
36B-2	108x199xT	158x92xT	160.5xT	180x96		
36B-3	160x241xT	180x149xT	180xT	215x140		
36B-4	171x241xT	187x157xT	190xT	215x150		
36C-1	88x110xT	78x93xT	100.5xT			
36C-2	108x175xT	92x158xT	160.5xT			
36C-3	159x214xT	149x180xT	180xT			
36C-4	170x215xT	157x187xT	190xT			

说明: 1.颜色可定制; 2.阻燃可定制; 3.根据要求可提供钻孔加工; 4.根据要求可定制模具。


## 35A-1 90x42xT



## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-2 150x75xT



## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-3 90x90xT



## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-4 136x136xT



## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
侧板: 2个  
前后面板: 2个  
螺钉: 12个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-6 150x150xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
侧板: 2个  
前后面板: 2个  
螺钉: 12个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-7 136x64xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-8 160x42xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
侧板: 2个  
前后面板: 2个  
螺钉: 12个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-9 240x42xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
侧板: 2个  
前后面板: 2个  
螺钉: 12个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-10 160x90xT



## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
侧板: 2个  
前后面板: 2个  
螺钉: 12个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-11 240x90xT



## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
侧板: 2个  
前后面板: 2个  
螺钉: 12个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-12 214x136xT



## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
侧板: 2个  
前后面板: 2个  
螺钉: 12个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-13 225x150xT



## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
侧板: 2个  
前后面板: 2个  
螺钉: 12个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-14 65x42xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-15 65x90xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-16 52x136xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-17 57x150xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-18 85x104xT



供货范围:

铝型材: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-19 105x160xT



供货范围:

铝型材: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-20 155x194xT



供货范围:

铝型材: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35A-21 166x197xT



供货范围:

铝型材: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具



## 35B-1 38x119xT




供货范围:

铝型材: 1个

前后面板: 2个

螺钉: 8个



注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

## 35B-4 63x119xT




供货范围:

铝型材: 1个

前后面板: 2个

螺钉: 8个



注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

## 35B-7 45x160xT




供货范围:

铝型材: 1个

前后面板: 2个

螺钉: 12个



注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

## 35B-10 70x160xT




供货范围:

铝型材: 1个

前后面板: 2个

螺钉: 12个



注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具


**35B-13 36x106xT**

供货范围:

铝型材: 1个

前后面板: 2个

螺钉: 8个



注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

**35B-14 26x61xT**


供货范围:

上盖: 1个

下底: 1个

前后面板: 2个

螺钉: 8个



注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

**35B-15 37x61xT**


供货范围:

上盖: 1个

下底: 1个

前后面板: 2个

螺钉: 8个



注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

**35B-16 48x61xT**


供货范围:

上盖: 1个

下底: 1个

前后面板: 2个

螺钉: 8个




注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

## 35B-17 26x76xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个




注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

## 35B-18 37x76xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个




注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

## 35B-19 48x76xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个




注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

## 35B-20 37x91xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个




注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

**35B-21 48x91xT**

## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个


注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

**35B-22 59x91xT**

## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个


注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

**35B-23 21x73xT**

## 供货范围:

铝型材: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个


注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

**35B-24 37x129xT**

## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35B-25 54x129xT



### 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35B-26 70x129xT



### 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35B-27 95x95xT



### 供货范围:

铝型材: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35B-28 47x95xT



### 供货范围:

铝型材: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




**35B-31 15x67xT**

供货范围:

铝型材: 1个

前后面板: 2个

螺钉: 8个



注: 1.颜色可定制  
 2.阻燃防火可定制  
 3.根据要求, 可提供钻孔加工  
 4.根据要求, 可定制模具


**35B-32 63x117xT**

供货范围:

铝型材: 1个

前后面板: 2个

螺钉: 8个



注: 1.颜色可定制  
 2.阻燃防火可定制  
 3.根据要求, 可提供钻孔加工  
 4.根据要求, 可定制模具


**35B-33 63x179xT**

供货范围:

铝型材: 1个

前后面板: 2个

螺钉: 8个



注: 1.颜色可定制  
 2.阻燃防火可定制  
 3.根据要求, 可提供钻孔加工  
 4.根据要求, 可定制模具


**35B-34 20x48xT**

供货范围:

铝型材: 1个

前后面板: 2个

螺钉: 8个



注: 1.颜色可定制  
 2.阻燃防火可定制  
 3.根据要求, 可提供钻孔加工  
 4.根据要求, 可定制模具

## 35B-35 33x83xT




供货范围:

铝型材: 1个

前后面板: 2个

螺钉: 8个



注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

## 35B-36 38x112xT




供货范围:

铝型材: 1个

前后面板: 2个

螺钉: 8个



注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

## 35B-37 27x63xT




供货范围:

上盖: 1个


下底: 1个

前后面板: 2个

螺钉: 8个



注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具



## 35B-38 27x95xT




供货范围:

上盖: 1个


下底: 1个

前后面板: 2个

螺钉: 8个



注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35B-39 54x95xT



供货范围：  
上盖：1个  
下底：1个  
前后面板：2个  
螺钉：8个

注：1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求，可提供钻孔加工  
4.根据要求，可定制模具




## 35B-40 27x131xT



供货范围：  
上盖：1个  
下底：1个  
前后面板：2个  
螺钉：8个

注：1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求，可提供钻孔加工  
4.根据要求，可定制模具




## 35B-41 54x131xT



供货范围：  
上盖：1个  
下底：1个  
前后面板：2个  
螺钉：8个

注：1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求，可提供钻孔加工  
4.根据要求，可定制模具




## 35B-42 82x131xT



供货范围：  
上盖：1个  
下底：1个  
前后面板：2个  
螺钉：8个

注：1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求，可提供钻孔加工  
4.根据要求，可定制模具




## 35B-43 27x75xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35B-45 37x75xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35C-1 46x116xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
侧板: 2个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个  
压紧框: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35C-2 46x245xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
侧板: 2个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个  
压紧框: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35C-3 90x162xT



## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
侧板: 2个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个  
压紧框: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35C-4 95x245xT



## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
侧板: 2个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个  
压紧框: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35C-5 34x198xT



## 供货范围:

铝型材: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具



## 35C-6 33x83xT



## 供货范围:

铝型材: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 4个  
压紧框: 2个  
密封圈: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35C-7 38x112xT



供货范围:

铝型材: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个




注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

## 35F-1 105x55.4



供货范围:

铝型材: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个




注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

## 35G-1 49x87xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个  
压紧框: 4个  
密封圈: 2个




注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具

## 35G-2 60x87xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个  
压紧框: 4个  
密封圈: 2个



注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具


## 35G-3 49x102xT



## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个  
压紧框: 4个  
密封圈: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35G-4 60x102xT



## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个  
压紧框: 4个  
密封圈: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35G-5 70x102xT



## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个  
压紧框: 4个  
密封圈: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35G-6 48x140xT



## 供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个  
压紧框: 4个  
密封圈: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35G-7 65x140xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个  
压紧框: 4个  
密封圈: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35G-8 82x140xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个  
压紧框: 4个  
密封圈: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35G-9 70x37xT



供货范围:

上盖: 1个  
下底: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个  
压紧框: 4个  
密封圈: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35H-1 61x42xT



供货范围:

铝型材: 1个  
前后面板: 2个  
螺钉: 8个  
压紧框: 2个  
上定位框: 2个  
密封圈: 2个  
定位框: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 35H-2 82x42xT



## 供货范围:

铝型材: 1个 上定位框: 2个  
 前后面板: 2个 密封圈: 2个  
 螺钉: 8个 定位框: 2个  
 压紧框: 2个

注: 1.颜色可定制  
 2.阻燃防火可定制  
 3.根据要求, 可提供钻孔加工  
 4.根据要求, 可定制模具




## 35H-3 82x54xT



## 供货范围:

铝型材: 1个 上定位框: 2个  
 前后面板: 2个 密封圈: 2个  
 螺钉: 8个 定位框: 2个  
 压紧框: 2个

注: 1.颜色可定制  
 2.阻燃防火可定制  
 3.根据要求, 可提供钻孔加工  
 4.根据要求, 可定制模具




## 35H-4 113x42xT



## 供货范围:

铝型材: 1个 上定位框: 2个  
 前后面板: 2个 密封圈: 2个  
 螺钉: 8个 定位框: 2个  
 压紧框: 2个

注: 1.颜色可定制  
 2.阻燃防火可定制  
 3.根据要求, 可提供钻孔加工  
 4.根据要求, 可定制模具




## 35H-5 113x54xT



## 供货范围:

铝型材: 1个 上定位框: 2个  
 前后面板: 2个 密封圈: 2个  
 螺钉: 8个 定位框: 2个  
 压紧框: 2个

注: 1.颜色可定制  
 2.阻燃防火可定制  
 3.根据要求, 可提供钻孔加工  
 4.根据要求, 可定制模具




## 35H-6 113x62xT




### 供货范围:

铝型材: 1个 上定位框: 2个  
前后面板: 2个 密封圈: 2个  
螺钉: 8个 定位框: 2个  
压紧框: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 36B-1 88x135xT



### 供货范围:

铝型材: 1个 上盖: 1个  
下底: 1个 密封圈: 2个  
螺钉: 12个 底脚: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 36B-2 108x199xT



### 供货范围:

铝型材: 1个 上盖: 1个  
下底: 1个 密封圈: 2个  
螺钉: 12个 底脚: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 36B-3 160x241xT



### 供货范围:

铝型材: 1个 上盖: 1个  
下底: 1个 密封圈: 2个  
螺钉: 12个 底脚: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 36B-4 171x241xT




## 供货范围:

铝型材: 1个  
上盖: 1个  
下底: 1个  
密封圈: 2个  
螺钉: 12个  
底脚: 2个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 36C-1 88x110xT



## 供货范围:

铝型材: 1个  
上盖: 1个  
下底: 1个  
密封圈: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 36C-2 108x175xT



## 供货范围:

铝型材: 1个  
上盖: 1个  
下底: 1个  
密封圈: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具




## 36C-3 159x214xT



## 供货范围:

铝型材: 1个  
上盖: 1个  
下底: 1个  
密封圈: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具





## 36C-4 170x215xT



### 供货范围:

铝型材: 1个  
上盖: 1个  
下底: 1个  
密封圈: 2个  
螺钉: 8个

注: 1.颜色可定制  
2.阻燃防火可定制  
3.根据要求, 可提供钻孔加工  
4.根据要求, 可定制模具



## 北京店



地址: 北京市海淀区知春路108号豪景大厦B座4层3A05室

电话: 010-62650366, 010-62102876 传真: 010-62102876 QQ: 1436936127, 709490173

**① 地铁路线:**

乘地铁10号线、4号海淀黄庄C1出口出来前行150米左右, 豪景大厦B座4层3A05室

**② 公交路线:**

★乘公交运通105、运通106、355、365、307、681、699、海淀黄庄北下车      ★乘302、549、601、608、689、717、特18、特4、特6海淀黄庄南下车  
★乘304、386、611、630、653、944海淀黄庄东下顺知春路前行150米左右, 豪景大厦B座4层3A05室

## 上海店



地址: 上海市黄浦区北京东路668号科技京城西楼6层J室 (赛格格电子市场西边)

电话: 021-53085563、53081250、13122738956 传真: 021-53085563 QQ: 422507988

**① 地铁路线:**

★可乘坐1号线、2号线、8号线 (至人民广场站) 下车, 19号出口出站, 往北京东路方向, 步行约10分钟即到  
★地铁2号线、10号线 (至南京东路站) 下车, 1号口、3号口出站, 往北京东路方向步行约10分钟即到

**② 公交路线:**

★14路、15路 (至浙江中路-北京东路) 站下车, 车站对面即是      ★64路、21路、19路、316路、15路 (至北京东路-福建中路) 站下车即是

## 深圳店



地址: 深圳市福田区华强北路华强广场C座14H

电话: 0755-83013863 83013735 13510725713 传真: 0755-83013863 QQ: 1927501751

① 地铁路线:

★ 乘坐1号罗宝线 到华强路站, A出口直行10米向北沿二号路直行200米即到华强广场C座(中国农业银行的取款机右侧); B出口直行5米向西沿中航路一直走到红绿灯处向东直行50米到十字路口处即到华强广场C座(中国农业银行的取款机右侧); ★ 乘坐2号蛇口线到华强北路站 A出口即是华强2号路向南直行100米到十字路口处即到华强广场C座(中国农业银行的取款机右侧)

② 公交路线: ★ 观光2线、4路、32路、101路、K133路、203路、204路、K204路、216路、M374路、M383路、391路、上海宾馆东站下车 步行至中航路, 直行到天虹商场的红绿灯处, 向东直行50米即到十字路口处即到华强广场C座(中国农业银行的取款机右侧); ★ 观光巴士线(观光1线)3路 N3路 口岸观光线(观光3线)N4路 N12路 N17路 32路 75路 103B线 103路 104路 113路 202路 204路 215路 223路 M369路 M374路 M383路 在上海宾馆站下车即是华强路站B出口, 步行至中航路, 直行到天虹商场的红绿灯处, 向东直行50米即到十字路口处即到华强广场C座(中国农业银行的取款机右侧)

## 西安店



地址: 西安市碑林区长安北路草场坡甲字50号翡翠明珠3号楼2单元3001 (中工电子市场对面)

电话: 029-85215485 89640563 84025929 13474055432 传真: 029-85215485 QQ: 247778248

① 地铁路线:

★ 乘坐2号线到省体育场站 或者 南稍门站 下车均可


★ 省体育场站下车: 走D出口, 向北走过唐乐宫右转即到

★ 南稍门站下车: 走D出口, 向南走过农业银行左转即到

② 公交路线:

12路、14路、215区间、215路、216路、224路、229路、239路、26路、31路、321路、323路、36路、521路、603路、605路、701路、701区间、704路、709路教育专线、游6路、游8路通宵、2号线, 草场坡站下车

## 武汉店



地址: 武汉市洪山区珞瑜路95号融科智地T1-505室 (六七二医院旁边)  
电话: 027-87161136 (0)13377858265 传真: 027-87667022 QQ: 751404183

- ① 从光谷方向过来, 可以乘坐公交401, 596, 538, 715, 724, 804路; 珞瑜路卓刀泉站
- ② 乘坐地铁2号线 到达广埠屯 站F出口向卓刀泉立交桥方向走 约100米即到
- ③ 乘坐 521路, 583路, 596路, 613路, 702路, 709路, 724路, 810路 到珞瑜路地铁广埠屯下车, 在武大空腔医院同侧, 向卓刀泉立交桥方向走100米即到

## 济南店



地址: 济南市山大路157号华强电子世界B座407室  
电话: 0531-67757071 13626408513 传真: 0531-67757072 QQ: 994707356

- 公交路线:  
1路, 37路, 46路, 47路, K50路, K52路, K53路, 63路, 87路, K95路, 101路, 103路, 116路在山大路下车即到

## 杭州店



地址：杭州市登云路428号浙江时代电子市场2A255室

电话：0571-56789255 15057188071 传真：0571-56789255 QQ：32415603

★乘坐10路63路303路文化商城站下车即到

★从火车东站出发坐43/K43在翠苑一区/宋江村换乘10/K10到文化商城站下车

★从城站火车站出发坐11/K11下宁桥站换乘10/K10到文化商城（或11路坐到翠苑一区换乘10路到文化商城站下车）

★汽车北站乘坐281(经过1站)到达和睦新村步行321米到达登云路莫干山路口乘坐63大站(经过1站)到达文化商城

★汽车西站（紫金港路，近西溪路）乘坐91(经过8站)到达萍水西街竞舟北步行14米到达萍水西街竞舟北路口乘坐266经过2站到达文化商城

## 沈阳店



地址：沈阳市和平区三好街100-4号 华强广场A座1613室

电话：024-24130241、13019308207 传真：024-24130241 QQ：625426768

① 地铁路线：

地铁2号线，在市图书馆站下B出口出来，过马路沿文体路（沈阳科学宫对面）西行约500米到三好街北行约30米，马路西侧即是

② 公交路线：

★222路、173路、289路在华强广场站下车即是；★188路在百脑汇站下车，马路西侧、百脑汇南侧即是；★169路、800路在市交通局站下车，沿三好街北行约50米，马路西侧即是；★166路在文体路三好街站下车，沿三好街北行约30米，马路西侧即是；★预备役号专线在市交通局西门下车，走到三好街，然后沿三好街北行约30米，马路西侧即是；★135路、239路、117路、环路、282路、225路、244路、265路、272路在展览馆站下车，沿三好街南行约500米，马路西侧、百脑汇南侧即是；★152路、126路、238路、272路、214路、286路、109路、333路在五里河茂业中心站下车，沿文体路（沈阳科学宫对面）西行约500米到三好街北行约30米，马路西侧即是

## 成都店



地址：成都市金牛区解放路二段6号凤凰大厦14楼14D(簸箕街1路公交站旁)

电话：028-83230122 13281096339 传真：028-83230122 QQ：365433660 QQ：2726829738

**① 地铁路线：**

★乘坐地铁到一环路北三段下车，转成106公交车至簸箕街站即到。

**② 公交路线：**

★公交车站名，成都市簸箕街公交车站；★从火车南站方向有99路公交车站；★从火车北站方向有80路、73路；★从西门方向九里提有106直达公交车

★从动物园方向有1路、99路直达公交车；★梁家巷车站往天府广场方向一站地即到办事处地址

## 南京店



地址：南京市秦淮区太平南路2号日月大厦12楼A座（华龙电子市场东500米）

电话：025-84537071 13770520414 传真：025-52249330 QQ：834706227

**① 地铁路线：**

2号线,3号线 到 (大行宫) 站下

**② 公交路线：**

★31路,80路,202路,313路,Y2路到 (大行宫南) 站下；★5路,9路,25路,34路,95路,Y5路,Y24路到 (大行宫东) 站下；★1路,3路,25路,Y1路到 (大行宫西) 站下

# 重庆店



地址：重庆市渝中区长江一路5号中华广场15-8室（重百电子市场南300米）

电话：023-63622142 18716331070 传真：023-63622142 QQ：2066496947

乘坐109路, 118路, 124路, 128路, 138路, 268路, 299路, 363路, 402路, 403路, 411路, 411路, 412路, 413路, 416路, 418路, 421路, 424路, 461路, 462路, 465路, 466路, 476路, 601路, 602路, 605路, 612路, 615路, 818路, 819路, 829路, 871路, 872路, 873路, 轨道交通1号线, 轨道交通3号线, 两路口皇冠大扶梯, 0491路, 0492路, 0493路, 463路 到两路口站下车：

到精品间：公交站对面、地铁4号出口，行至中华广场大楼，15-8室即为长河机箱精品间。

中 国 知 名 机 箱 制 造 商  
十 六 城 市 直 销 连 锁



宁波大洋壳体有限公司

总部：浙江省慈溪市庵东工业开发区纬三东路

电话：0574-63028237

传真：0574-63027939

[www.enclosures.com.cn](http://www.enclosures.com.cn)